

ДОГОВОР № 101
холодного водоснабжения и водоотведения

г. Ханты-Мансийск

«___» _____ 202__ г.

Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск именуемое в дальнейшем МП «Водоканал», в лице заместителя начальника отдела реализации предприятия Дугиной Татьяны Юрьевны, действующего на основании Доверенности № Д-4 от 12.01.2024 года, с одной стороны, и

Акционерное общество «Управление теплоснабжения инженерными сетями», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице генерального директора Лощманова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору МП «Водоканал», осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения:

Холодную (питьевую) воду;

Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду установленного качества в объеме, определенном настоящим договором. МП «Водоканал» обязуется осуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по форме согласно приложению № 1.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в приложении № 1 к настоящему договору, подлежит подписанию при заключении настоящего договора и является его неотъемлемой частью;

Местом исполнения обязательств по договору является:

1. г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 27а (Котельная № 1)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
2. г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а (Котельная 2)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
3. г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 58 (Котельная № 3)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
4. г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 29 (Котельная № 4)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
5. г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 7 (котельная № 5)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
6. г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, 19 (котельная № 7)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
7. г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 38а (котельная № 8)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
8. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74 (котельная №9)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
9. г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7 (котельная 10)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
10. г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 3а (котельная 11)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)

11. г. Ханты-Мансийск, ул. Ферма Горная, (котельная 12)
Водоснабжение (вода – счетчик)
12. г. Ханты-Мансийск, ул. Горького, 18 (котельная 13)
Водоснабжение (вода – счетчик)
13. г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20 (котельная 15)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
14. г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 89а (котельная 16)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
15. г. Ханты-Мансийск, пер. Южный, 16а (котельная 17)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
16. г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 77а (котельная 22)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
17. г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 70б (котельная 26)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – коллектор)
18. г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 49а (котельная 29)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
19. г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 115а (котельная № 31)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
20. г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 13б (котельная 32)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
21. г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 16 (котельная 35)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
22. г. Ханты-Мансийск, ОМК ул. Аграрная (котельная 39)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
23. г. Ханты-Мансийск, СУ-967 ул. Уренгойская (котельная СУ-967)
Водоснабжение (вода – счетчик)
24. г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 3б (котельная «Кирова 35»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
25. г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3 (котельная «Менделеева»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
26. г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, (котельная «Гидронамыв»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
27. г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина (котельная «Храмовый комплекс»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
28. г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7 (котельная «Октябрь»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – коллектор)
29. г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 8 (котельная «Ленина 8»)
Водоснабжение (вода – счетчик)
30. г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52а (котельная 75 квартал)
Водоснабжение (вода – счетчик)
31. г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 3б (котельная школа 6)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
32. г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, 8 (котельная школа 3)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
33. г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37 (д.с. № 8 котельная учебно-воспитательного комплекса)
Водоснабжение (вода – счетчик)
34. г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина Горкавича (котельная 124 квартал)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки-коллектор)
35. г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30 (котельная Дзержинского 30)
Водоснабжение (вода – счетчик)
36. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова-Чкалова-Шевченко-Доронина (БМК 8 МВт)
Водоснабжение (вода – счетчик)
37. г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 63 (котельная «Театрально-концертный комплекс»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
38. г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 68 (котельная «Сирина 68»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
39. г. Ханты-Мансийск, ул. Осенняя, 5 (котельная «Осенняя»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
40. г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая (котельная «Рябиновая»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
41. г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133а (котельная «Школа 8»)
Водоснабжение (вода – счетчик)

42. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 11(котельная «Музей геологии, нефти и газа»)
Водоснабжение (вода – счетчик)
43. г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 117 (котельная «Больничный комплекс»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
44. г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19 (котельная «Юридический институт МВД»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
45. г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106 (котельная «ОПНД»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
46. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16 (котельная «Комплекс ВУЗов»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
47. г. Ханты-Мансийск, мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей (Автоматизированная газовая котельная 5000 кВт)
Водоснабжение (вода – счетчик)
48. г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая (пож. депо на 8 авто)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
49. г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 7 (скорая помощь)
Водоснабжение (вода – счетчик)
50. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (Арочник)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
51. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (АТЦ)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
52. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (административное здание)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
53. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (ПДС диспетчерская)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
54. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (кислородная станция)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
55. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74 (ЦГДС)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
56. г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20 (столярный цех)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
57. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (электроцех)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
58. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 (абонентный отдел)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки – очистка по справкам)
59. г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 118 (ТП «Молочная кухня»)
Водоснабжение (вода – счетчик)
60. г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова (ТП «Спутник»)
Водоснабжение (вода – счетчик), Водоотведение (стоки - коллектор)
61. г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 23 (ТП 36)
Водоснабжение (вода – счетчик)
62. г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 113а (ЦТП-2)
Водоснабжение (вода – счетчик)
63. г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина (ТП Храм)
Водоснабжение (вода – счетчик)
64. г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская, 11 (ТП № 19)
Водоснабжение (вода – счетчик)
65. г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 55 (ТП «УВД»)
Водоснабжение (вода – счетчик)
66. г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 220 (Велпас)
Водоснабжение (вода – счетчик)
67. г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 3а (котельная 5,75 МВт)
Водоснабжение (вода – счетчик)
68. г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1 Памятный знак (Стелла)
Водоснабжение (вода – счетчик)
69. г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 1 (крышная котельная)
Водоснабжение (вода – счетчик)
70. г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 5 (крышная котельная)
Водоснабжение (вода – счетчик)
71. г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 11 (котельная)
Водоснабжение (вода – счетчик)

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является «01» января 2025г.
5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в приложении № 2 в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.
6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в приложении № 3

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

7. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на техническую воду и (либо) водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении МП «Водоканал» двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

Оплата объемов водопотребления и водоотведения производится Абонентом по тарифу (цене), который может измениться в связи с ростом цен на электроэнергию, топливо, оборудование, реагенты. Изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления либо подписания дополнительных соглашений к нему. Тариф на момент заключения Договора составляет:

С 01.01.2025 года по 30.06.2025 года.

Тариф на холодную (питьевую) воду:

- **61,40** руб./куб. м. без учета НДС 20%.

Тариф на водоотведение:

- **71,24** руб./куб. м. без учета НДС 20%.

Тариф на водоотведение (очистка сточных вод):

- **26,82** руб./куб. м. без учета НДС 20%.

(Основание: приказ руководителя региональной службы по тарифам ХМАО-Югры № 64–нп от 23.11.2023г.)

С 01.07.2025 года по 31.12.2025 года.

Тариф на холодную (питьевую) воду:

- **61,41** руб./куб. м. без учета НДС 20%.

Тариф на водоотведение:

- **71,24** руб./куб. м. без учета НДС 20%.

Тариф на водоотведение (очистка сточных вод):

- **26,82** руб./куб. м. без учета НДС 20%.

Ориентировочная сумма Договора «холодного водоснабжения и водоотведения» на 2025г. составляет 39 993 868 (тридцать девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 78 копеек с учетом НДС 20%.

Согласно приложения № 7 настоящего договора.

8. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила холодного водоснабжения и водоотведения):

Бюджетные и казенные учреждения и казенные предприятия оплачивают полученную холодную воду, отведенные сточные воды по тарифам, установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, за объем воды и (или) сточных вод, потребленных (сброшенных) абонентом за предыдущий месяц в следующем порядке:

30 процентов стоимости объема воды и (или) сточных вод, потребленных (сброшенных) абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в договоре), вносится до 18-го числа текущего месяца, за который осуществляется оплата;

оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных бюджетными и казенными учреждениями и казенными предприятиями в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги

водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее - Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который абонентом была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет МП «Водоканал»

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, определяется в соответствии с методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке утвержденными Министерством регионального развития РФ. Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

10. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между МП «Водоканал» и абонентом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по настоящему договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

10.1. Стороны договорились при исполнении договора использовать во взаимоотношениях между собой систему электронного документооборота:

Система «Диадок» ЗАО «ПФ «СКБ-Контур»

Стороны признают юридическую силу за документами, подписываемыми аналогами собственноручной подписи, в том числе первичные документы, счета, счета-фактуры, акты сверок взаимных расчетов. Электронные документы признаются эквивалентными соответствующими документам и порождают им права и обязанности сторон.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер оплаты сточных вод в связи с нарушением абонентом нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон

12. МП «Водоканал» обязан:

а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества в объеме, установленном настоящим договором. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и производственный контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;
- з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения к эксплуатации;
- и) опломбировать абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации от 04.09.2013г. № 776, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;
- к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- м) обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным на объектах, принадлежащих МП «Водоканал»;
- н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;
- о) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, а также соблюдения требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
- п) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

13. МП «Водоканал» вправе:

- а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной абонентом) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);
- б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;
- в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего договора;
- д) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;
- е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
- ё) МП «Водоканал» осуществляет по настоящему договору подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от Абонента в централизованную систему водоотведения сточных вод и загрязняющих веществ.
- ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

з) в одностороннем порядке произвести зачет переплаты в счет задолженности абонента, независимо от оснований ее возникновения, письменно уведомив его о произведенном зачете.

14. Абонент обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5 °С), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут исказить показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод (это условие настоящего договора включается при условии заключения его с абонентом, который обязан устанавливать приборы учета сточных вод в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые определены в соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а также вносить плату за вред, причиненный водному объекту; самостоятельно забирать все выставляемые к оплате счет-фактуры, акты оказанных услуги акты сверок в срок до 15 числа следующего за отчетным.

ё) абонент обязан оплатить МП «Водоканал» принятую холодную воду и оказанные услуги по приему от Абонента в централизованную систему водоотведения сточных вод и загрязняющих веществ в полном объеме.

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей МП «Водоканал» или по ее указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям, местам отбора проб холодной воды, сточных вод и приборам учета в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности (очищать крышку люка ПГ от грязи, снега, наледи, утеплить ПГ) согласно п.55, п. 59, п. 61. Постановления Правительства РФ от 11.07.2020г. № 1034 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»

и) незамедлительно уведомлять МП «Водоканал» и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять МП «Водоканал» о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать МП «Водоканал» обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказывать

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только при наличии согласования МП «Водоканал»;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям абонента;

п) представлять МП «Водоканал» сведения об абонентах, в отношении которых абонент является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласия МП «Водоканал»;

с) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

т) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную сеть канализации организации водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - гаситель напора;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную сеть канализации организации водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;

х) в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод (далее - декларация) и уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае нарушения декларации.

15. Абонент имеет право:

а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета _____;

(да, нет - указать нужное)

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельный отбор проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета организации водопроводно-канализационного хозяйства

16. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении № 4.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды и сточных вод обеспечивает Абонент согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 776 от 04.09.2013г. «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

19. Количество поданной холодной воды и принятых МП «Водоканал» сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20. В случае отсутствия у абонента приборов учета холодной воды и сточных вод абонент обязан в течении 30 дней установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (распространяется только на категории абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с настоящим договором).

21. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в МП «Водоканал» не позднее 26 числа расчетного месяца.

22. Передача абонентом сведений о показаниях приборов учета МП «Водоканал» осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа МП «Водоканал» к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

23. Абонент обязан обеспечить доступ представителям МП «Водоканал» или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:

а) МП «Водоканал» или по его указанию иная организация предварительно оповещают абонента о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»). При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное уведомление абонента о проверке осуществляется не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб;

б) уполномоченные представители МП «Водоканал» или представители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение;

в) доступ представителям МП «Водоканал» или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим договором, осуществляется только в установленных настоящим договором местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) абонент принимает участие в проведении МП «Водоканал» всех проверок, предусмотренных настоящим разделом;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям МП «Водоканал» к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) за определенный период холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемые Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. № 776;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами.

осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

24. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абоненту с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

25. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при этом это качество должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

26. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб воды, в том числе отбор параллельных проб воды, производится в порядке, предусмотренном правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Абонент обязан известить МП «Водоканал» о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 суток до проведения отбора проб воды.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

27. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

28. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод указываются по форме согласно приложению № 4 к настоящему договору.

IX. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

29. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. МП «Водоканал» уведомляет абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента, приведены в приложении № 6.

30. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента, приведены в приложении № 8, № 9.

31. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения осуществляет МП «Водоканал» или по ее поручению транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод абонента.

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения МП «Водоканал» ежемесячно определяет размер объема отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного ему норматива водоотведения.

32. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения абонент оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

Х. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод (настоящий раздел включается в настоящий договор при условии его заключения с абонентом, который обязан подавать декларацию в соответствии с законодательством Российской Федерации)

33. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает в МП «Водоканал» декларацию.

34. Декларация разрабатывается абонентом и представляется в МП «Водоканал» не позднее 6 месяцев со дня заключения абонентом с МП «Водоканал» настоящего договора. Декларация на очередной год подается абонентом до 1 ноября предшествующего года.

35. К декларации прилагается заверенная абонентом схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются абонентом путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску абонента, выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

36. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются абонентом в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

- а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого МП «Водоканал» в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;
- б) исключаются значения запрещенного сброса;
- в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

37. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонентов, нормативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

38. Декларация прекращает действие в следующих случаях:

- а) выявление МП «Водоканал» в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения абонентом нормативов допустимых сбросов абонентов или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным абонентом в декларации;
- б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента, заявленное абонентом в декларации.

39. В течение 3 месяцев со дня оповещения абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 38 настоящего договора, абонент обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

40. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом МП «Водоканал» любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такой информации адресатом.

**XI. Условия временного прекращения или ограничения
холодного водоснабжения и приема сточных вод**

41. МП «Водоканал» вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента только в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

42. МП «Водоканал» в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении:

- а) абонента;

б) Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

- в) Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
- г) Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»
43. Уведомление МП «Водоканал» о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются Абоненту любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

ХII. Порядок уведомления МП «Водоканал» о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

44. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам, абонент в течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет в адрес МП «Водоканал» письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомление направляется по почте или нарочным.
45. Уведомление считается полученным МП «Водоканал» с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя МП «Водоканал», свидетельствующей о получении уведомления.

ХIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным (или) канализационным сетям, принадлежащим абоненту

46. Абонент предоставляет МП «Водоканал» сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим абоненту.
47. Сведения об иных абонентах, указанных в п.46 настоящего Договора, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим абоненту, предоставляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. МП «Водоканал» вправе запросить у абонента иные необходимые сведения и документы.
48. МП «Водоканал» осуществляет водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с МП «Водоканал».
49. МП «Водоканал» осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с МП «Водоканал».
50. МП «Водоканал» не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с МП «Водоканал».
51. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с МП «Водоканал».

ХIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

52. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
53. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:
- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
 - б) содержание спора и разногласий;
 - в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
 - г) другие сведения по усмотрению стороны.
54. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.
55. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

56. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

57. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. В случае нарушения МП «Водоканал» требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения МП «Водоканал» режима приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность МП «Водоканал» за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и МП «Водоканал», установленной в соответствии с актом о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в приложении № 1.

59. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

60. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

61. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие договора

62. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношение Сторон возникших с 01.01.2025 года.

63. Настоящий договор заключен на срок 12 мес. (с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.).

64. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

65. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по обоюдному согласию сторон.

66. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа МП «Водоканал» от исполнения настоящего договора при его изменении в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым или измененным.

XVIII. Прочие условия

67. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

68. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

69. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

70. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

71. К настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 АКТ о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

Приложение № 2 СВЕДЕНИЯ о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Приложение № 3 РЕЖИМ приема сточных вод

Приложение № 4 СВЕДЕНИЯ об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод

Приложение № 5 СВЕДЕНИЯ о нормативах по объему центрального водоснабжения, установленных для абонента

Приложение № 6 СВЕДЕНИЯ о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента

Приложение № 7 ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 20__ г.

Приложение № 8 СВЕДЕНИЯ о нормативах допустимых сбросов абонентов (лимитах на сбросы), нормативах водоотведения по составу сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

Приложение № 9 ПЕРЕЧЕНЬ загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения

Приложение № 10 Сведения по потребленной воде за _____ 20__ г.

ХИХ. Подписи сторон.

МП «Водоканал»

Муниципальное водоканализационное
предприятие муниципального образования
город Ханты-Мансийск

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 59

Телефон/факс 8(3467)33-21-12; 300-180

E-mail: vodokanal@vodahm.ru

Сайт: www.vodahm.ru

ИНН/КПП 8601001099/860101001

ОКПО: 26147657

Р/счет: 40702810267460100187

К/счет: 30101810800000000651

БИК 047102651

Западно-сибирское отделение № 8647

ПАО Сбербанк

«Абонент»

Акционерное общество «Управление
теплоснабжения и инженерных сетей»

Юр. адрес: 628007, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 81.

Почт. адрес: 628007, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 81.

Тел.: 8(3467) 32-69-71.

ИНН/КПП: 8601058850/860101001

Р/счѐт: 40702810500000003191

К/счѐт: 30101810465777100812

БИК: 047162812

Банк: Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка
«Финансовая корпорация Открытие»

E-mail: uts@uts-hm.ru

Заместитель начальника ОР



/Т.Ю. Дугина

м.п.

Генеральный директор



/А.В. Лоцманов



АКТ №1288
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Пионерская, 27а

Объект: «Котельная № 1»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 1» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Пионерская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения d114, L=5 м от ВК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 1» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации сталь d300 мм по ул. Пионерская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

4.2 В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети d160 L=66 м от КК-1 до КК-2 (балансовая принадлежность не определена)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от КК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях технического осмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)

г.

Представитель МП «Водоканал»




Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 1» по ул. Пионерская, 27а**



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- _____ - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1289
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Дзержинского, 41а

Объект: «Котельная №2»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная №2» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 110 мм по ул. Дзержинского (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d89, L=16 м от ВК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная №2» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации н/э d 160 мм по ул. Дзержинского (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по первому колодцу от фундамента здания (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационный выпуск н/э d160, L=2,3 м от фундамента здания первого колодца (схема на обороте)

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец: КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях технического персонала МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.


Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

[illegible]

- В — - сети водопровода
- К — - сети бытовой канализации

— граница эксплуатационной ответственности

**разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.**

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 58

Объект: «Котельная № 3»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 3» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d325 мм по ул. Гагарина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети d110, d63 от ВК-1 до ТК-1 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети тепловодоснабжения сталь d114, L=3 м от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 3» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.


- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».



**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 3» по ул. Гагарина, 58**



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1291
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Шевченко,29

Объект: «БМК 8МВт «Квартал многоэтажной застройки по ул. Чехова-Чкалова-Шевченко-Доронина»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «БМК 8МВт «Квартал многоэтажной застройки по ул. Чехова-Чкалова-Шевченко-Доронина» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Шевченко (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d89, L=5 м от ВК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «БМК 8МВт «Квартал многоэтажной застройки по ул. Чехова-Чкалова-Шевченко-Доронина» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации сталь d100 мм по ул. Шевченко (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от КК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».



АКТ №1292
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Спортивная, 7

Объект: «Котельная №5»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная №5» осуществляется:

1.1. От стального водопровода, проложенного совместно с тепловыми сетями диаметром d 108 мм по ул. Спортивная (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения, d100 мм, L=28м от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная №5» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.


Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная №5» по ул. Спортивная,7**



Обозначение:

- ~~В~~ - сети водопровода

- **К** - сети бытовой канализации

_____ - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1293
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Маяковского,19

Объект: «Котельная № 7»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 7» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d225 мм по ул. Маяковского (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2 В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ВК-1 до фундамента здания (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по наружной стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 7» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации а/ч d500 мм по ул. Маяковского (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

4.2 В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся канализационные сети d200 от КК-1 до КК-2 (балансовая принадлежность не определена)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от КК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

Лоцманов Андрей Викторович
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 7» по ул. Маяковского,19**



Обозначения:

- В - сети водопровода
- К - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1294
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Комсомольская, 38а

Объект: «Котельная № 8»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 8» осуществляется:

1.1. От стали водопровода диаметром d 159 мм по ул. Комсомольская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне тепловой камеры (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 8» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугуном d 100 мм по ул. Комсомольская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по первому колодцу от фундамента здания (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные выпуски тпу d57, L=11 м от фундамента здания до первого колодца (схема на обороте)

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационные колодцы: КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент




(Ф.И.О.)
_____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
_____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 8» по ул. Комсомольская, 38а**



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1295
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 74

Объект: «Котельная № 9»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 9» осуществляется:

1.1. От н/з водопровода диаметром d225 мм по ул. Чехова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2 В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения от ВК-1 до фундамента здания (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по наружной стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 9» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d200 мм по ул. Чехова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

4.2 В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся канализационные сети d160 от КК-1 до КК-2 (балансовая принадлежность не определена)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети от КК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-2 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 9» по ул. Чехова, 74**



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1296
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Заводская,7

Объект: «Котельная № 10»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 10» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d225 мм по ул. Б.Лосева (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от ВК-1 до ВК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

2.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.2.1) по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения н/э d110 мм, L=14 м от ВК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 10» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 10» по ул. Заводская, 7



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации

- граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1297
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 3а

Объект: «Котельная № 11»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 11» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d225 мм по ул. Кирова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети от ВК-1 до ТК-1 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети тепловодоснабжения от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 11» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб


8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.


- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».



**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 11» по ул. Кирова, 3а**



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1298
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Ф. Горная

Объект: «Котельная №12»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная №12» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d225 мм по ул. Горная (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения н/э d110 мм от ВК-1 до границы земельного участка (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по границе земельного участка (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения от границы земельного участка до наружной стороны фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная №12» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности по объекту: «Котельная №12» по ул. Ф. Горная



ОБОЗНАЧЕНИЯ

- В - - сети водопровода

К - сетевой канал связи

- граница экспортной ответственности

АКТ №1299
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Горького,18

Объект: «Котельная «Котельная №13»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Котельная №13» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Некрасова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения н/э d 110 мм от ВК-1 до ВК-2 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-2 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь от ВК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная «Котельная №13» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент


(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная №13» по ул. Горького,18**



Обозначения:

- В - сети водопровода
- Ж - сети бытовой канализации
- — - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1300
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Сутормина.20

Объект: «Котельная № 15, столярный цех»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 15, столярный цех» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 160 мм по ул. Сутормина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d200, L=22 м от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 15, столярный цех» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент



Представитель МП «Водоканал»



**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 15, столбный цех» по ул. Сутормина, 20**



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1301
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 89а

Объект: «Котельная № 16»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 16» осуществляется:

1.1. От стального водопровода, проложенного совместно с тепловыми сетями, диаметром d 159 мм по ул. Гагарина (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 16» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».



(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.



Представитель МП «Водоканал»

Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 16» по ул. Гагарина, 89а**



Обозначение:

- **В** - сети водопровода

- **К** - сети бытовой канализации

————— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1302
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск пер. Южный, 16а

Объект: «Котельная № 17»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 17» осуществляется:

1.1. От стального водопровода, проложенного совместно с тепловыми сетями, диаметром d 108 мм по пер. Южный (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 17» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».



Абонент

(Ф.И.О.)

202__ г.



Представитель МП «Водоканал»

/ Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 17» по пер. Южный, 16а**



Обозначение:

- В - сети водопровода

- К - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1303
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Калинина, 77а

Объект: «Котельная №22»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная №22» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d160 мм по ул. Калинина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети водоснабжения н/э d160 мм от ВК-1 до ТК-1 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d159 мм от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная №22» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.


- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».



**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная №22» по ул. Калинина, 77а**



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- К - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1304
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Рознина, 706

Объект: «Котельная № 26»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 26» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 110 мм по ул. Рознина (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения н/э d110, L=6 м от ВК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 26» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»

/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 26» по ул. Рознина, 706**



- Обозначение:**
- В- - сети водопровода
 - К- - сети бытовой канализации
 - - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1305
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Ленина, 49а

Объект: «Котельная № 29»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 29» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Ленина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. От стального водопровода диаметром d108 мм по ул. Ленина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 29» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d150 мм по ул. Ленина (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от КК-1 до КК-2 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

5.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.5.1) по внешней стороне существующего канализационного колодца КК-2 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети чугун d150, L=12 м от фундамента здания до КК-1 (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-3 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Экспл. отв. и баланс принадлежность МП "Водоканал" (В)

БК029-45

КК-3

МН

КН

КК-1

Экспл. отв. и баланс принадлежность абонента (ВиК)

44,60-кр.п.
43,40-пот.
43,00-дно

43,53-в.п.п.

чуг.-150

44,80-кр.п.
43,30-пот.

2КН

мный гараж

Экспл. отв. и баланс принадлежность МП "Водоканал" (В)

8-кр.п.
5-пот.
1-дно

42,33-дно

44,71-кр.п.
42,31-дно

КК-2

Экспл. отв. и балансовая принадлежность опред. согласно п.5.1 настоящего АР(К)

45,07 к.п.
42,36-пот.

ТП 1422

КН

КН

ТП 103

Экспл. отв. и баланс принадлежность МП "Водоканал" (К)

45,43-кр.п.

45,27-кр.п.
43,30-пот.

плитка

- В - - сети водопровода
 - К - - сети бытовой канализации
 _____ - граница эксплуатационной ответственности

**разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.**

Объект: «Котельная № 31»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 110 мм по ул. Мира (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3.1. Сети водоснабжения сталь $d108$, $L=27$ м от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6.1. Выгреб

7.1. Выгреб

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


_____ / (Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»
Дугина Т.Ю. / Дугина Т.Ю.
 (Ф.И.О.)
 «20» 202 г.

Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)

« » 202 г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 31» по ул. Мира, 115а**



Обозначение:

- **В** - сети водопровода

- **К** - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1307
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Пионерская,136

Объект: «Котельная № 32»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 32» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d225 мм по ул. Пионерская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети от ТК-1 до фундамента здания (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 32» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d300 мм по ул. Пионерская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Границы эксплуатационной ответственности между абонентами на участке от КК-1 и КК-2 до КК-3 определяются отдельным актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, заключаемым между «абонентами» самостоятельно

5.2. Между МП «Водоканал» и «Абонентами» (см. п.5.1) по внешней стороне существующего канализационного колодца КК-3 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационные сети чугун d200, L=25 м от фундамента здания до КК-1, КК-2 (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационные колодцы КК-1, КК-2 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».
- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

по объекту: «Котельная №32» по ул. Пинерская, 136



:VINƏVNƏO9O

- В - сети водопровода
- К - сети бытовой канализации

- граница эксплуатационной ответственности

12
33



АКТ №1308
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Рознина,16

Объект: «Котельная № 35»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «Абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 35» осуществляется:

1.1. От стального водопровода, проложенного совместно с тепловыми сетями d219 мм по ул. Рознина (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 35» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент




(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная №35» по ул. Рознина,16**



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации

АКТ №1309
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Аграрная

Объект: «Котельная № 39»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «Абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная № 39» осуществляется:

1.1. От стального водопровода, проложенного с тепловыми сетями, диаметром d 114 мм по ул. Аграрная (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная № 39» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «Абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «Абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент

«__» _____ 202__ г. (Ф.И.О.)

Представитель МП «Водоканал»

«__» _____ 202__ г. Дугина Т.Ю. (Ф.И.О.)

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная № 39» по ул. Аграрная**



Обозначение:

- В - сети водопровода

- К - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1310
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Уренгойская

Объект: «Котельная СУ-967»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная СУ-967» осуществляется:

1.1. От п/э водопровода диаметром d110 мм по ул. Грибная (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

1.2. В эксплуатационной ответственности МП «Водоканал» находятся сети от ВК-1 до ВК-2 (балансовая принадлежность не определена)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующего водопроводного колодца ВК-2 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения d110 мм от ВК-2 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная СУ-967» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент




(Ф.И.О.)
«__» 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»



Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» 202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная СУ-967» по ул. Уренгойская**



Обозначения:

- В - - сети водопровода
- Ж - - сети бытовой канализации
- - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1311
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Свободы, 36

Объект: «Котельная Кирова 35»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная Кирова 35» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d 225 мм по ул. Кирова (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения сталь d57, L=8 м от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная Кирова 35» осуществляется:

4.1. Выгреб (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность «абонента»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. К централизованным сетям водоотведения МП «Водоканал» не подключен (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Выгреб

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Выгреб

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».

Абонент



(Ф.И.О.)

202__ г.

Представитель МП «Водоканал»




Дугина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

202__ г.

**Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
по объекту: «Котельная Кирова 35» по ул. Свободы, 36**



Обозначение:

- В - сети водопровода

- К - сети бытовой канализации

— - граница эксплуатационной ответственности

АКТ №1312
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Менделеева,3

Объект: «Котельная «Менделеева»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная «Менделеева» осуществляется:

1.1. От н/э водопровода диаметром d160 мм по ул. Менделеева (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне существующей тепловой камеры ТК-1 (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Сети водоснабжения d108 мм от ТК-1 до фундамента здания (схема на обороте)

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная Менделеева» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации а/ч d150 мм по ул. Менделеева (эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «Абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Внутренние сети канализации (схема на обороте)

7. Точка отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационный колодец КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент


(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«___» _____ 202__ г.

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности по объекту: «Котельная «Менделеева» по ул. Менделеева,3



АКТ №1313
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения и водоотведения.

Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Ямская

Объект: «Котельная Гидронамыв»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска
в лице заместителя начальника отдела реализации: Дугиной Татьяны Юрьевны
представитель АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» именуемый в дальнейшем «абонент»,
в лице Генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Водоснабжение объекта: «Котельная Гидронамыв» осуществляется:

1.1. От стального водопровода диаметром d 108 мм по ул. Ямская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

2. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности определяется:

2.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по внешней стороне фундамента здания (схема на обороте)

3. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

3.1. Внутренние сети водоснабжения

4. Сброс сточных вод от объекта: «Котельная Гидронамыв» осуществляется:

4.1. В сети бытовой канализации чугун d 150 мм по ул. Ямская (балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность МП «Водоканал»)

5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется:

5.1. Между МП «Водоканал» и «абонентом» по наружной стороне существующего канализационного колодца КК-1 (схема на обороте)

6. В эксплуатационной ответственности «Абонента» находятся:

6.1. Канализационный выпуск чугун d 150, $L=6$ м от фундамента здания до КК-1 (схема на обороте)

7. Точки отбора проб сточных вод:

7.1. Канализационные колодцы: КК-1 (схема на обороте)

8. Ответственность абонента: Несет ответственность за техническое состояние и сохранность от внешних повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения (и строительную часть на данных сетях - водопроводный и канализационный колодец), находящихся в эксплуатационной ответственности «абонента».

- По трассе в пределах охранной зоны инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Абонента», не имеет права без согласования с МП «Водоканал» производить какие-либо земляные или строительные работы.

- «Абонент», обязан не допускать повреждений, затопления и размораживания запорной арматуры, сетей водоснабжения и сетей водоотведения.

- «Абонент», обязан обеспечить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время, обеспечить беспрепятственный проезд к зданиям пожарных машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам водоснабжения, расположенным на территории в любое время года. (требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 55,56. Пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 утв. Госстроем РФ п. 2.1., п. 4.1.6.

9. В целях техосмотра персонал МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска имеет право доступа в любое время ко всему водопроводному оборудованию «Абонента».


Абонент


(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Представитель МП «Водоканал»


/ Дугина Т.Ю.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 202__ г.

Схема границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности по объекту: «Котельная Гидронамы» по ул. Ямская



ОБОЗНАЧЕНИЯ

- В - - сети водопровода

К - - сети бытовой канализации

_____ - граница эксплуатационной ответственности